



REGOLAMENTO NAZIONE VENETA

ALLEVAMENTO

VITELLI

DEFINIZIONI

- Vitello: animale di specie bovina inferiore ai sei mesi
- Azienda: qualsiasi luogo (aperto o chiuso) in cui gli animali sono allevati o detenuti anche temporaneamente

REQUISITI MINIMI GENERALI PER LE AZIENDE

1. Nessun vitello di età superiore alle 8 settimane deve essere tenuto in un recinto individuale, salvo diverso parere veterinario. Il recinto deve essere largo quanto l'altezza al garrese del vitello e lungo il doppio di quanto la lunghezza del vitello.

Le pareti divisorie devono essere traforate in modo da permettere il contatto visivo e tattile tra gli animali.

2. Spazio libero per ciascun vitello allevato in gruppo:
- 2,5 m² per vitello < 150 kg - 1,7 m² per vitello ≥ 150 kg
 - 2,8 m² per vitello ≥ 220 kg
3. I due punti precedenti non si applicano alle aziende con meno di 6 vitelli.

CONDIZIONI RELATIVE ALL'ALLEVAMENTO

1. I materiali utilizzati per recinti e attrezzature non devono essere nocivi per i vitelli
2. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità, la concentrazione di gas devono essere mantenuti entro limiti non dannosi per i vitelli
3. Ogni impianto indispensabile per la salute delle vitelle deve essere ispezionato almeno una volta al giorno
4. I vitelli non devono restare continuamente al buio. L'illuminazione può essere naturale o artificiale.

5. I vitelli allevati in locali chiusi devono essere controllati due volte al giorno, quelli allevati all'esterno almeno una volta.
6. I vitelli feriti o malati devono essere immediatamente curati e deve essere consultato il veterinario se il vitello non reagisce alle cure dell'allevatore. Se necessario, i vitelli malati o feriti devono essere isolati in locali con lettiera asciutta e confortevole
7. I locali devono consentire ad ogni vitello di coricarsi, alzarsi, giacere, accudirsi, senza difficoltà
8. I vitelli non devono essere legati ad eccezione di quelli allevati in gruppo che possono essere legati massimo un'ora per la somministrazione del latte. Gli attacchi non devono causare lesioni e non deve esserci rischio di strangolamento o ferimento
9. Stalla, recinti e attrezzature devono essere puliti e disinfettati regolarmente. L'urina, gli escrementi e i foraggi residui devono essere rimossi regolarmente
10. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e privi di asperità. I vitelli sotto le due settimane di età devono avere una lettiera adeguata.
11. L'alimentazione deve essere adeguata al peso e all'età dell'animale.
12. I vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se in gruppo, ciascun animale deve avere accesso al cibo contemporaneamente.
13. Acqua fresca in quantità sufficiente o altre bevande. I vitelli malati o in condizioni atmosferiche di calore elevato, devono avere acqua fresca sempre a disposizione.
14. Le attrezzature che forniscono cibo e acqua devono ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dell'acqua e degli alimenti destinati ai vitelli.
15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino entro le prime 6 ore di vita.